



ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

“25” СервнО 2018 р.

№ 08/278-2005-623

Київському міському голові

КЛИЧКУ В.В.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ (ПОВТОРНО)

щодо надання неналежної відповіді на депутатський запит стосовно відновлення благоустрою після проведення робіт з ліквідації КП «Київтеплоенерго» аварій на теплотрасах у Дарницькому районі міста Києва

Шановний Віталію Володимировичу!

Змушений звернутися до Вас із депутатським запитом у зв'язку із неналежною відповіддю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на мій депутатський запит стосовно відновлення благоустрою після проведення робіт з ліквідації КП «Київтеплоенерго» аварій на теплотрасах у Дарницькому районі міста Києва.

Як відомо, з 2016 року в зоні тепlopостачання ТОВ «Євро-реконструкція» функції по транспортуванню теплової енергії та утриманню мереж тепlopостачання покладені на КП «Київтеплоенерго». Тобто, зазначене комунальне підприємство вже більше двох років утримує мережі тепlopостачання у Дарницькому районі. Змушений констатувати, що не дивлячись на це, стан зазначених теплових мереж є не кращим, ніж в інших районах міста Києва, теплові мережі в яких обслуговувались до останнього часу ПАТ «Київенерго».

Крім того, я вже майже рік скеровую свої депутатські звернення та запити до Вас та інших посадових осіб виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з проханням вжити заходів для відновлення благоустрою після проведення робіт з ліквідації КП «Київтеплоенерго» аварій на теплотрасах.

У останній відповіді виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 25.05.2018 № 003-986 на мій депутатський запит з порушеного питання було зазначено, що «КП «Київблагоустрій» вручило

приписи.... посадовим особам РТМ «Дарниця» СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго» та КП «Київтеплоенерго» щодо усунення порушень Правил благоустрою міста Києва... шляхом відновлення благоустрою за адресами: Харківське шосе, 168-є, 168-е, 158-б, 168-а, вул. Вербицького, 11».

Разом з тим, звертаю Вашу увагу, що відповіді на порушене у моєму депутатському запиті основне питання, а саме, в які строки буде здійснено відновлення благоустрою після проведення робіт з ліквідації КП «Київтеплоенерго» аварій на теплотрасах у Дарницькому районі міста Києва, не надано.

Враховуючи зазначене вище, в черговий раз прошу вжити належних організаційно-правових заходів для відновлення благоустрою після проведення робіт з ліквідації КП «Київтеплоенерго» аварій на теплотрасах у Дарницькому районі міста Києва.

У відповіді на депутатський запит прошу зазначити конкретні строки відновлення благоустрою.

Про результати розгляду депутатського запиту прошу повідомити мене у визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку.

*Додатки: копія депутатського запиту від 11.04.2018 № 08/278-2005-546;
копія відповіді на депутатський запит від 25.05.2018 № 003-986.*

З повагою

депутат Київради



Віталій ПАВЛИК



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, (044) 202 75 58, факс 202 76 41, e-mail: kmda@kma.gov.ua

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527

E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua

25.05.2018 № 003-986

на № _____ від _____

Депутатові Київської міської ради
Павлику В. А.

Про відновлення благоустрою
у місяцях проведення робіт з
ліквідації аварій

Шановний Віталію Андрійовичу !

У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) розглянуто Ваш депутатський запит від 11.04.2018 № 08/278-2005-546, підтриманий на пленарному засіданні Київської міської ради 17.04.2018, щодо відновлення благоустрою після проведення робіт з ліквідації аварій комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» на території Дарницького району міста Києва. За результатами опрацювання питання інформуємо.

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» вручило приписи №№ 1707315, 1707316, 180238, 180231, 1721292, 180232 посадовим особам РТМ «Дарниця» СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго» та комунальному підприємству «Київтеплоенерго» щодо усунення порушень Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, шляхом відновлення благоустрою за адресами: Харківське шосе, 168-є, 168-е, 158-б, 168-а, вул. Архітектора Вербицького, 11.

Також інформуємо, що з 01.05.2018 теплові мережі на території міста Києва передано на баланс КП «Київтеплоенерго». На сьогодні проводяться тендерні процедури для закупівлі необхідних матеріалів, після чого підприємство буде укладати договори з підрядними організаціями для відновлення благоустрою в місяцях ліквідації аварій на тепломережах.

З повагою

Заступник голови

Фішук
Загоруйко 489 31 40

П. Пантелєв

173711



ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

«11» квітня 2018 р.

№ 08/248-2005-546

Київському міському голові

КЛИЧКУ В.В.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ (ПОВТОРНО)

щодо неналежної роботи КП «Київтеплоенерго» по відновленню благоустрою після проведення робіт з ліквідації аварій на теплотрасах у Дарницькому районі міста Києва

Шановний Віталію Володимировичу!

Змушений повторно звернутися до Вас із депутатським запитом у зв'язку із неналежною роботою комунального підприємства «Київтеплоенерго» по відновленню благоустрою Дарницького району після проведення робіт з ліквідації аварій на теплотрасах.

Як відомо, з 2016 року в зоні тепlopостачання ТОВ «Євро-реконструкція» функції по транспортуванню теплової енергії та утриманню мереж тепlopостачання покладені на КП «Київтеплоенерго».

Разом з тим, змушений констатувати, що, на жаль, якість роботи КП «Київтеплоенерго» по відновленню благоустрою Дарницького району після проведення робіт з ліквідації аварій на теплотрасах надзвичайно низька. Наведу тільки декілька прикладів.

Наприкінці вересня цього року було проведено аварійні роботи по ліквідації аварії на теплотрасі, що знаходиться на перетині вул. Вербицького, 19 та Дніпродзержинської, 120 у Дарницькому районі, за наслідками яких було пошкоджено 22 кв.м. асфальтового покриття.

За результатами розгляду мого депутатського звернення до Дарницької райдержадміністрації КП «Київтеплоенерго» у серпні минулого року надала гарантійний лист про те, що пошкоджене асфальтне покриття буде відновлено до 15.09.2017. Інформую, що асфальтне покриття на відповідній ділянці не відновлено до цього часу.

У серпні цього року на прибудинковій території житлового будинку на вулиці Харківське шосе, 160-А проводились ремонтні роботи по ліквідації