



ДОСЬЕ КОМПАНИИ

КОД: 41282261



Обзор досье

Анализ связей

Санкции 0

Репутация в медиа 0

Финансы

Государственные тендеры

Собственность

История

Сведения

Проверки 3

Официальные сообщения 2

Исполнительные производства 0

Суды 1

Судебные решения

Назначено к рассмотрению

Лицензии 0

Налоговая

Связанные лица

ВЭД

Події моніторингу

ДАШБОРД

ПОИСК ПО ДОСЬЕ

Информация

Дата регистрации

13.10.2019

Номер решения

84899742

Форма

судопроизводства

Административное

Суд

Верховный Суд

Украины

[АВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У](#)

53



№К/9901/22130/19

суддів Касаційного адміністративного суду:

М.М.,



**YOU
CONTROL**

UA
 Введіть ва
Поиск
?
🔊
⚙️

ДОСЬЄ КОМПАНІЇ
 КОД: 41282261

Обзор досье

Анализ связей

Санкции 0

Репутация в медиа 0

Финансы

Государственные тендеры

Собственность

История

Сведения

Проверки 3

Официальные сообщения 2

Исполнительные производства 0

Суды 1

Судебные решения

Назначено к рассмотрению

Лицензии 0

Налоговая

Связанные лица

ВЭД

Події моніторингу

ДАШБОРД

ПОИСК ПО ДОСЬЕ

Товариства з обмеженою відповідальністю «Навчально-виховний навчальний заклад 1-3 ступенів «Міжнародна інноваційна школа» - застосування заходів реагування, провадження по якій

ариства з обмеженою відповідальністю «Навчально-виховний навчальний заклад 1-3 ступенів «Міжнародна інноваційна школа» - а постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 29 липня 2019 року (Губської Л.В., судді: Карпушової О.В., Літвіної Н.М.),

зної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області вернулось до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Навчально-виховний навчальний заклад 1-3 ступенів «Міжнародна інноваційна школа» - дитячий садок «Хеппі Нест» (далі - відповідач) провадження у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) приміщень відповідальністю «Навчально-виховний навчальний заклад 1-3 ступенів «Міжнародна інноваційна школа» - дитячий садок «Хеппі Нест» , Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Освіти, буд. 6, зазначених в акті від 21.09.2018 № 283.

що в ході проведення позапланової перевірки щодо додержання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки Товариством «Навчально-виховний навчальний заклад 1-3 ступенів «Міжнародна інноваційна школа» - дитячий садок "Хеппі Нест" за адресою: м. Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Освіти, буд. 6, було порушено вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, які можуть становити небезпеку для життя і здоров'я людей, які перебувають на вказаному об'єкті, що, в свою чергу, вимагає застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення експлуатації даного закладу.

апеляційної інстанції і мотиви їх ухвалення

ного адміністративного суду від 05 квітня 2019 року у задоволенні вимог суд першої інстанції виходив з того, що на момент постановлення постанови суду відповідачем частину порушень усунуто, а щодо усунення решти порушень відповідачем відповідних заходів, на підтвердження чого надані відповідні докази.

ційного адміністративного суду від 29 липня 2019 року скасовано постанову Шостого адміністративного суду від 05 квітня 2019 року та ухвалено нове рішення, за яким позов задоволено.

агування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) Товариства з обмеженою відповідальністю «Навчально-виховний навчальний комплекс

**ДОСЬЄ КОМПАНІЇ**

КОД: 41282261

Обзор досье

Анализ связей

Санкции 0

Репутация в медиа 0

Финансы

Государственные тендеры

Собственность

История

Сведения

Проверки 3

Официальные сообщения 2

Исполнительные производства 0

Суды 1

Судебные решения

Назначено к рассмотрению

Лицензии 0

Налоговая

Связанные лица

ВЭД

Події моніторингу

ДАШБОРД

ПОИСК ПО ДОСЬЕ

...змінених в акті від 21.09.2018 № 283.



танції мотивоване тим, що виявлені під час проведення
ння можуть призвести до займання і розповсюдження вогню та
ком настання реальної загрози життю та здоров'ю людей від
бхідність у примусовому порядку застосувати до підприємства

іної інстанції

дач просить скасувати рішення апеляційної інстанцій та залишити
ганції.

відач наполягає, що за результатами повторної позапланової
усунення частини порушень та вказав на існування лише шести
ідач наголошує на тому, що ним продовжуються вчинятись дії
порушень. Також, відповідач зазначає, що позивачем не доведено
ого заходу, як повне зупинення експлуатації (роботи) відповідача
доров'ю громадян, з урахуванням виявлених у ході позапланової

і на касаційну скаргу, в якій посилаючись на її необґрунтованість
залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржені судові

дача, перевіrivши правильність застосування судом апеляційної
о і процесуального права, правової оцінки обставин у справі,
зційна скарга не підлягає задоволенню.

ні обставини справи

женою відповідальністю «Навчально-виховний комплекс
і заклад І-ІІІ ступенів «Міжнародна інноваційна школа» - дитячий
ване як юридична особа 13.04.2017 за адресою: 08136, Київська
й район, с. Крюківщина, вул. Освіти, буд. 6.

3.04.2018 на підставі наказу ГУ ДСНС України у Київській області
дчення на проведення перевірки від 15.03.2018 № 1150 головним
ського РВ ГУ ДСНС України у Київській області майором служби
ким О.А. проведено планову перевірку Товариства з обмеженою
-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
дійна школа» - дитячий садок «Хеппі Нест», яке знаходиться за
ієво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Освіти, буд. 6,
іконання вимог законодавства у сферах цивільного захисту,
и.

ої перевірки складено акт № 77 від 13.04.2018, яким виявлено 14
тва у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює
дей.



**ДОСЬЄ КОМПАНІЇ**

КОД: 41282261

Обзор досье

Анализ связей

Санкции 0

Репутация в медиа 0

Финансы

Государственные тендеры

Собственность

История

Сведения

Проверки 3

Официальные сообщения 2

Исполнительные производства 0

Суды 1

Судебные решения

Назначено к рассмотрению

Лицензии 0

Налоговая

Связанные лица

ВЭД

Події моніторингу

ДАШБОРД

ПОИСК ПО ДОСЬЕ



018 на підставі наказу ГУ ДСНС України у Київській області чення на проведення перевірки від 12.09.2018 № 4996 провідним ського РВ ГУ ДСНС України у Київській області лейтенантом Діденком В.В. проведено позапланову перевірку Товариства з «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний одна інноваційна школа» - дитячий садок «Хеппі Нест» щодо зняття порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, и.

ої перевірки складено акт від 21.09.2018 № 283 щодо додержання имог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і ю до якого не усунутими залишились 11 порушень вимог юго захисту, техногенної і пожежної безпеки.

ого управління ДСНС у Київській області від 10.01.2019 № 15 та :ревірки від 11.01.2019 № 6958 у період з 15.01.2019 по 16.01.2019 :апланова перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю текс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів ла» - дитячий садок «Хеппі Нест».

ої перевірки складений акт перевірки № 9 від 16.01.2019, зі змісту :ачем усунуто 5 з 11 виявлених порушень, зафіксованих в акті № ми лишилось 6 порушень, а саме:

І НАПБ А.01.001-2014 - сходові клітки не відокремлено дверима, з зняття, що відокремлюють їх від вестибюлів, холів, тамбурів,

ІІІ НАПБ А.01.001-2014 - з другого та третього поверхів відсутні

ІІІ НАПБ А.01.001-2014 - сходи типу С2 (внутрішні відкриті без кремлені від коридорів та приміщень перегородками;

ІІІ НАПБ А.01.001-2014 - сходові марші сходів типу С2 (внутрішні стін) виконані з горючих матеріалів (дерев`яні);

/ НАПБ А.01.001-2014 - не проведено перевірку захисту будівлі від и і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2018 ків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»;

НАПБ А.01.001-2014 - дерев`яні конструкції горючих приміщень оброблено вогнезахисним покривом (просоченням).

ушення відповідачем вимог законодавства у сфері техногенної та створюють загрозу життю і здоров`ю працівників, а також осіб, я виниклої пожежі, Головне управління ДСНС України у Київ дим позовом.





ДОСЬЄ КОМПАНІЇ
КОД: 41282261

Обзор досье

Анализ связей

Санкции 0

Репутация в медиа 0

Финансы

Государственные тендеры

Собственность

История

Сведения

Проверки 3

Официальные сообщения 2

Исполнительные производства 0

Суды 1

Судебные решения

Назначено к рассмотрению

Лицензии 0

Налоговая

Связанные лица

ВЭД

Події моніторингу

ДАШБОРД

ПОИСК ПО ДОСЬЕ

вог статті 2 Кодексу цивільного захисту України визначено, що неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та здання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і

ю статті 55 Кодексу цивільного захисту України передбачено, що ожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності підприємств, установ та організацій. Забезпечення пожежної ання покладається на власників та керівників таких суб`єктів

одексу цивільного захисту України центральний орган виконавчої авний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, и та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо виконання тивно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, сті аварійно-рятувальних служб. Центральний орган виконавчої зний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює ь) шляхом проведення планових та позапланових перевірок

ного органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у ої безпеки, зокрема, належить звернення до адміністративного дів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки виробництв, виробничих діляниць, експлуатації будівель, об`єктів, акож машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, г, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації ; систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, ь загрозу життю та/або здоров`ю людей (пункт 12 частини першої ахисту України).

одексу цивільного захисту України посадові особи центрального й здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної мог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, у законних вимог, зобов`язані застосовувати санкції, визначені порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної життю та здоров`ю людей, посадові особи центрального органу ює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, івного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді инення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих ації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації ії, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, тиси, постанови, розпорядження центрального органу виконавчої вний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, щодо ених законодавством вимог з питань техногенної та пожежної ні до суду в установлений законом строк.

ьного захисту України встановлено, що підставою для звернення до органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та

**ДОСЬЄ КОМПАНІЇ**

КОД: 41282261

Обзор досье

Анализ связей

Санкции 0

Репутация в медиа 0

Финансы

Государственные тендеры

Собственность

История

Сведения

Проверки 3

Официальные сообщения 2

Исполнительные производства 0

Суды 1

Судебные решения

Назначено к рассмотрению

Лицензии 0

Налоговая

Связанные лица

ВЭД

Події моніторингу

ДАШБОРД

ПОИСК ПО ДОСЬЕ

безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами і правилами.

я про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, яке встановлено Законом України від 16 січня 2013 року № 20/2013, Державна служба України є центральним органом виконавчої влади та здійснює функції за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

встановлено безпосередньо та через територіальні органи в областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах обласного підпорядкування (крім м. Севастополь та м. Керчі Республіки Крим) значення, а також міжрегіональні функції здійснюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць (районів).

Міністерств України від 21 січня 2013 року № 33 «Про утворення Державної служби з надзвичайних ситуацій та визнання такими, що втрачають статус юридичних осіб, утворених як юридичні особи державної форми власності органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, яким є

встановлено на тому, що відповідно до частини 1 статті 341 КАС України рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі обставин справи перевіряє правильність застосування судом норм матеріального і процесуального права.

Суд має права встановлювати або вважати доведеними обставини, на підставі яких рішення або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність доказів, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи перевіряти докази або додатково перевіряти докази (ч. 2 ст. 341 КАС України).

Застосування у сфері державного нагляду (контролю) є необхідним способом впливу на порушника з метою усунення існування порушень прав людей. Застосування таких заходів обумовлюється виключно цими статтею 70 Кодексу цивільного захисту України, зокрема, загрозою безпеці.

Порушення попередніх інстанцій, виявлені під час проведення позапланової перевірки, не усунути шість порушень:

I НАПБ А.01.001-2014 - сходові клітки не відокремлено дверима, з огляду на те, що відокремлюють їх від вестибюлів, холів, тамбурів,

III НАПБ А.01.001-2014 - з другого та третього поверхів відсутні

IV НАПБ А.01.001-2014 - сходи типу С2 (внутрішні відкриті) не відокремлені від коридорів та приміщень перегородками;

**YOU
CONTROL**

UA
Введіть ва

Поиск

ДОСЬЄ КОМПАНІИ
 КОД: 41282261

Обзор досье

Анализ связей

Санкции 0

Репутация в медиа 0

Финансы

Государственные тендеры

Собственность

История

Сведения

Проверки 3

Официальные сообщения 2

Исполнительные производства 0

Суды 1

Судебные решения

Назначено к рассмотрению

Лицензии 0

Налоговая

Связанные лица

ВЭД

Події моніторингу

ДАШБОРД

ПОИСК ПО ДОСЬЕ

НАПБ А.01.001-2014 - не проведено перевірку захисту будівлі від
 ринних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2018
 торуд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»;

НАПБ А.01.001-2014 - дерев`яні конструкції горищних приміщень
 оброблено вогнезахисним покривом (просоченням).

дійшов висновку, що вказані порушення можуть призвести до
 огню та пов`язані з ризиком настання реальної загрози життю та

ся з висновками суду апеляційної інстанцій про те, що наявність
 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014 та пункту 2.23 глави 2 розділу III
 , а тільки розглядається можливість щодо їх усунення.

.23 глави 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014 (з другого та третього
 ційні виходи) позивач зазначає, що у відповідності до вимог п.
 типу С3 слід розміщувати біля зовнішніх стін будинку, що мають
 ніж REI 30, EI 30 або біля ділянки (частини) зовнішньої стіни, яка
 м: висота ділянки дорівнює висоті зовнішньої стіни будинку або
 8 м висоту розташування сходів типу С3; ширина ділянки по
 ш ніж 4 м в кожену сторону відносно сходів типу С3; клас
 з менш ніж REI 30 (EI 30); вузли кріплення зовнішньої стіни - згідно

відстані до 8 м по вертикалі від сходів типу С3 та/або до 4 м по
 С3, повинні бути такими, що не відчиняються, та мати клас

увати з негорючих матеріалів. Ці сходи повинні мати ширину не
 івні евакуаційних виходів та огорожі заввишки не менше 1,2 м.

б метра, тобто менше, чим має бути, що, у разі виникнення пожежі
 і евакуації людей, насамперед, дітей.

ся з висновками суду апеляційної інстанції стосовно наявності
 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014 (сходові марші сходів типу С2
 джувальних стін) виконані з горючих матеріалів (дерев`яні) та
 НАПБ А.01.001-2014 (дерев`яні конструкції горищних приміщень
 оброблено вогнезахисним покривом (просоченням) представник
 що суперечить пункту 2.5. глави 2 розділу III Наказу МВС України
 атвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (далі - ППБУ),
 сах, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев`яні елементи
 и, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які
 исної ефективності.

. 2.6 глави 2 розділу III ППБУ встановлено, що роботи, пов`язані з
 / та вогнезахисним обробленням, виконуються суб`єктами
 відповідну ліцензію на такий вид робіт.

**ДОСЬЄ КОМПАНІЇ**

КОД: 41282261

Обзор досье

Анализ связей

Санкции 0

Репутация в медиа 0

Финансы

Государственные тендеры

Собственность

История

Сведения

Проверки 3

Официальные сообщения 2

Исполнительные производства 0

Суды 1

Судебные решения

Назначено к рассмотрению

Лицензии 0

Налоговая

Связанные лица

ВЭД

Події моніторингу

ДАШБОРД**ПОИСК ПО ДОСЬЕ**

мож на підставі проектної документації, розробленої і
 одавством та з урахуванням вимог Регламенту.

проект на проведення робіт з вогнезахисного оброблення та
 го виду робіт ТОВ «БК Будсервісплюс», до того ж, сертифікат
 здійснювалась обробка дійсний з 29.12.2018 до 28.12.2021, а акт
 зано 28.04.2017, що свідчить про те, що обробка дерев'яних
 алась речовиною, на яку відсутній сертифікат відповідності.

ункту 2.8. глави 2 розділу III ППБУ не менше одного разу на рік
 ану здійснюється перевірка стану вогнезахисного покриття
 і якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного
 ажож відсутній у відповідача, що свідчить про непроведення ним
 о покриття (просочення).

станції правильно дійшов висновку про наявність порушення
 хисту дерев'яних конструкцій горища та внутрішніх сходів з
 усунуто.

ажає правильними висновки суду апеляційної інстанції щодо
 1 розділу IV НАПБ А.01.001-2014 (не проведено перевірку захисту
 блискавками і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б
 паднання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту
 рчий орган зазначає, що у відповідності до п. 1.21 глави 1 розділу
 5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування
 і споруд». Даний об'єкт підпадає обладнанню системою
 ень.

. ДБН В 1.1-7:2016 р «Пожежна безпека об'єктів будівництва»
 ку встановлюють залежно від його призначення, категорії за
 ою небезпекою, умовної висоти (поверховості), площі поверху в
 ку. В залежності від ступеня вогнестійкості будинку визначають
 ьних конструкцій і групи поширення вогню по цих конструкціях
 1-7:2016.

ю табл. 1 ДБН В 1.1-7:2016 у будівельних конструкціях будівель II
 куть використовуватись дерев'яні конструкції оскільки дерево не
 ня полум'я по дереву М0 - тобто не поширює полум'я, а дерев'яні
 і поширюють полум'я і не забезпечать М0. Враховуючи
 ку відноситься до ступенів вогнестійкості від III до V.

додатка А (обов'язковий) ДСТУ Б В. 2.5-38 2008 «Улаштування
 поруд» громадські будівлі III-V ступенів вогнестійкості наступного
 ні установи, школи і школи інтернати, стаціонари лікувальних
 дальні установ охорони здоров'я і відпочинку, культурно-освітні і
 атративні будівлі, вокзали, готелі, мотелі, кемпінги необхідно
 ом.

дексу цивільного захисту України небезпечний чинник - скла
 а (пожежа, вибух, викидання, загроза викидання небезпечних



ДОСЬЄ КОМПАНІЇ

КОД: 41282261



вистання реальної загрози життю та здоров'ю людей від призвести до займання та розповсюдження вогню.

Обзор досье

ня на порушення тих чи інших правил пожежної безпеки слід інципу пропорційності, що передбачає дотримання необхідного триятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і рямовані такі заходи.

Анализ связей

Санкции 0

Репутация в медиа 0

уд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку щодо вування до відповідача заходів реагування у вигляді часткового цень до повного усунення порушень, зазначених в акті перевірки.

Финансы

Государственные тендеры

до уваги доводи касаційної скарги щодо необхідності врахування 2019 року № 589, який був долучений до матеріалів справи під час їки у цій справі суд апеляційної інстанції відповідно до вимог іни, перевілив законність та обґрунтованість рішення суду першої які були надані під час розгляду у суді першої інстанції та про які скаргі та на час розгляду судом першої інстанції (05 квітня 2019 вало.

Собственность

История

Сведения

Проверки 3

ний суд у склад Верховного Суду вважає, що доводи касаційної цінки доказів наданої судом апеляційної інстанції, вони не апеляційної інстанцій і не дають підстав вважати, що судове ім норм матеріального чи процесуального права.

Официальные сообщения 2

Исполнительные производства 0

Суды 1

заційного розгляду та відсутність документально підтверджених існиками справи у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної ділу не підлягають.

Судебные решения

15, 349, 350, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства

Назначено к рассмотрению

Лицензии 0

Налоговая

а з обмеженою відповідальністю «Навчально-виховний комплекс і заклад 1-3 ступенів «Міжнародна інноваційна школа» - дитячий без задоволення.

Связанные лица

ВЭД

ійного адміністративного суду від 29 липня 2019 року залишити

Події моніторингу

ї сили з дати її прийняття та не підлягає оскарженню.

ДАШБОРД

ПОИСК ПО ДОСЬЕ





ДОСЬЕ КОМПАНИИ
КОД: 41282261



Обзор досье

Анализ связей

Санкции 0

Репутация в медиа 0

Финансы

Государственные тендеры

Собственность

История

Сведения

Проверки 3

Официальные сообщения 2

Исполнительные производства 0

Суды 1

Судебные решения

Назначено к рассмотрению

Лицензии 0

Налоговая

Связанные лица

ВЭД

Події моніторингу

ДАШБОРД

ПОИСК ПО ДОСЬЕ

Сервисы и программы

Академия YouControl
Онлайн-курсы по бизнес-разведки

Сотрудничество с вузами
Обучающие тренинги для студентов вузов

Сотрудничество со СМИ и ОО
Приглашаем активистов к сотрудничеству

Программа Открытые города
Обучение государственных служащих

Программа Лояльности
Скидки и бонусы для наших клиентов

Реферальная программа
Получайте бонусы за рекомендации

Выводы по комплаенс-рискам
Консультации и оценка контрагентов

Для пользователей

О нас

Новости

Возможности

Тарифы

Команда YouControl

Источники данных

Кандидаты на ладони

Каталоги

Мы в социальных сетях:



Платите онлайн:



ДОСЬЕ КОМПАНИИ
КОД: 41282261



Компанию Украины

© Youcontrol. all rights reserved

Обзор досье

Анализ связей

Санкции 0

Репутация в медиа 0

Финансы

Государственные тендеры

Собственность

История

Сведения

Проверки 3

Официальные сообщения 2

Исполнительные производства 0

Суды 1

Судебные решения

Назначено к рассмотрению

Лицензии 0

Налоговая

Связанные лица

ВЭД

Події моніторингу

ДАШБОРД

ПОИСК ПО ДОСЬЕ

