

213	Шолом-Алейхема вул., 19	38467	пас.	9	електр.	1	400	2016	повн.	дисп.	582,08	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1,2	1	698,5
214	Шолом-Алейхема вул., 19	3670	пас.	9	рел.	0,65	350	1968	повн.	дисп.	582,08	1	1	1	0	1,5	0	0	0	0	1	1	1455,2
215	Шолом-Алейхема вул., 7/20	29951	пас.	9	електр.	0,71	320	2006	повн.	дисп.	582,08	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1,2	1	698,5
216	Шолом-Алейхема вул., 7/20	29952	пас.	9	електр.	0,71	320	2006	повн.	дисп.	582,08	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1,2	1	698,5
217	Шолом-Алейхема вул., 7/20	30081	пас.	9	електр.	0,71	320	2006	повн.	дисп.	582,08	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1,2	1	698,5
218	Шолом-Алейхема вул., 9	30078	пас.	9	електр.	0,71	320	2006	повн.	дисп.	582,08	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1,2	1	698,5
219	Шолом-Алейхема вул., 9	30079	пас.	9	електр.	0,71	320	2006	повн.	дисп.	582,08	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1,2	1	698,5
220	Шолом-Алейхема вул., 9	30080	пас.	9	електр.	0,71	320	2006	повн.	дисп.	582,08	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1,2	1	698,5
220	Всього по ЖЕД - 302																						226 729,32

Загальна к-сть ліфтів 543

Підсумок: 597 470,98
ПДВ (20%): 119 494,20
Разом до оплати: 716 965,18

Примітки

- К 1 - коефіцієнт, що враховує складність технічного обслуговування ліфта в залежності від його типу
- К 2 - коефіцієнт, що враховує форму технічного обслуговування ліфта
- К 3 - коефіцієнт, що враховує збільшення витрат на технічний огляд неспеччеризованих ліфтів за формами технічного обслуговування (повного та часткового № 1)
- К 4 - коефіцієнт, що враховує кількість поверхів будинку
- К 5 - коефіцієнт, що враховує термін експлуатації ліфта
- К 6 - коефіцієнт, що враховує віддаленість ліфта від опорного пункту електромеханіків
- К 7 - коефіцієнт, що враховує кількість додаткових верей шахти та кабіни ліфта (при прохідних кабінах)
- К 8 - коефіцієнт, що враховує підвищену інтенсивність роботи ліфта (більше 400 ключень на добу)
- К 9 - коефіцієнт, що враховує наявність перешкод при підходах до машинних приміщень (через інший поверх, горище, вертикальні драбини та інше)
- К 10 - коефіцієнт, що враховує підвищену складність системи керування ліфтом (електронні програмовані станції управління, саперні системи управління та інше)
- К 11 - коефіцієнт, що враховує нижнє розміщення машинного приміщення із застосуванням відповідних блоків для тягових канатів

Замовник

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"



Сидоренко Т.Д.

Виконавець

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕВІТОРСЕРВІС"

Жидюк С. О. Директор

